



ALS FOOD & PHARMACEUTICAL POLSKA Sp. z o.o.
ul. Rubież 46E, 61-612 Poznań

Raport nr 156408/2025 Str 1/2

Data wydania: 20-11-2025

Nr Analizy: QA / 17124 / 25
Data pobrania: 20-10-2025
Data przyjęcia: 22-10-2025
Data rozpoczęcia badania: 22-10-2025
Data zakończenia badania: 18-11-2025
Kod Klienta: PL1871

Zleceniodawca:
NF GROUP Sp. z o.o.
ul. Zdzisława Hierowskiego 68 / 30
40-750 Katowice

Identyfikacja próbki:

144534 / 25

Produkt: Maślan Sodu
Data ważności: 30-09-2027
Opakowanie: oryginalne
Lot/ Nr partii: A09/2025

Masa/objętość/powierzchnia: 550 mg

Temperatura przy przyjęciu (°C): 21,5

Miejsce Pobrania: Katowice

Procedura pobierania próbek, osoba pobierająca: Klient nie określił.

Obserwacje: Plan pobierania próbek: próbka pobrana zgodnie z planem.
Próbka przy przyjęciu bez zastrzeżeń

Analiza <i>Metoda</i>	Wynik	U	Jednostka
(s) Kwas masłowy (C4:0) <i>HPLC/UV-VIS</i>	430.000	10 %	mg/kapsułkę

HPLC/UV-VIS: Badanie objęte jest zakresem akredytacji: L 1162

Marzena Korczak

Raport sporządziła:
Marzena Korczak



ALS FOOD & PHARMACEUTICAL POLSKA Sp. z o.o.
ul. Rubież 46E, 61-612 Poznań

Raport nr 156408/2025 Str 2/2

Data wydania: 20-11-2025

Nr Analizy: QA / 17124 / 25
Data pobrania: 20-10-2025
Data przyjęcia: 22-10-2025
Data rozpoczęcia badania: 22-10-2025
Data zakończenia badania: 18-11-2025
Kod Klienta: PL1871

Zleceniodawca:
NF GROUP Sp. z o.o.
ul. Zdzisława Hierowskiego 68 / 30
40-750 Katowice

Identyfikacja próbki:

144534 / 25

Produkt: Maślan Sodu
Data ważności: 30-09-2027
Opakowanie: oryginalne
Lot/ Nr partii: A09/2025

Masa/objętość/powierzchnia: 550 mg

Temperatura przy przyjęciu (°C): 21,5

Miejsce Pobrania: Katowice

Procedura pobierania próbek, osoba pobierająca: Klient nie określił.

Obserwacje: Plan pobierania próbek: próbka pobrana zgodnie z planem.
Próbka przy przyjęciu bez zastrzeżeń

Oznaczenia i informacje:

Lista Skrótów: LQ- granica oznaczalności; LD- granica wykrywalności; LV- wartość graniczna; RV- wartość zalecana; Z- Zgodny; A- Akceptowalny; NZ- Niezgodny; Unid.- Jednostka; U- niepewność pomiaru, S.Z.- stwierdzenie zgodności.

Niepewność oszacowana została tylko i wyłącznie dla pomiaru daną metodą badawczą i nie uwzględnia etapu pobierania próbek. Podana niepewność jest niepewnością rozszerzoną, uzyskaną przez pomnożenie niepewności standardowej i współczynnika rozszerzenia $k=2$, co w przybliżeniu zapewnia poziom ufności 95%

Analiza oznaczona symbolem (s) nie jest akredytowana i została wykonana u zewnętrznego dostawcy badań.

Analiza oznaczona symbolem (a) jest akredytowana i została wykonana w laboratorium ALS Czechy, zgodnie z zakresem akredytacji nr 1163 lub w innym laboratorium z grupy ALS/u zewnętrznego dostawcy badań, zgodnie z zakresem akredytacji wskazanym dla każdej metody badawczej powyżej.

W przypadku, gdy próbki dostarczone są przez Klienta, Laboratorium ponosi odpowiedzialność wyłącznie od momentu przekazania próbek do laboratorium, a przedstawione wyniki odnoszą się do otrzymanej próbki.

Laboratorium ponosi odpowiedzialność za próbkę od chwili jej pobrania, gdy próbkę pobiera próbkobiorca ALS. Pobór próbek nie jest objęty zakresem akredytacji.

Laboratorium ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje przedstawione w raporcie, poza informacjami dostarczonymi przez klienta, które są zidentyfikowane poprzez podkreślenie.

Sprawozdanie z badań odnosi się wyłącznie do analizowanych próbek.

Dokument został wygenerowany elektronicznie. Częściowe kopiowanie tego dokumentu jest zabronione.

Marzena Korczak

Raport sporządziła:
Marzena Korczak

Koniec raportu