




GBA POLSKA Sp. z o.o.  
Member of GBA GROUP  
ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa

LABORATORIA BADAWCZE  
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka



AB 1095

## Sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/07/2026/542/FM/1

**Zleceniodawca:** NF Group, Sp. z o.o. ; ul. Hierowskiego 68/30, 40-750 Katowice

**Zlecenie Nr:** Ł/0/07/2026/542

AE - metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / równoważna do referencyjnej (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).

**Przedmiot badania:** Suplementy diety

**Nazwa produktu:** K2 D3 MAX w oliwie z oliwek Expertia Naturals 30 ml

**Data\*:** 06 lipca 2026

**Producent:** Brak danych

**Data produkcji:** Brak danych

**Numer partii:** D06/26

**Pobranie próbek wg:** -

**Transport próbek:** Przesyłka

**Odbierający:**

Pracownik GBA POLSKA nr: 3398

**Numer próbki:** 31617/07/26

**Ocena próbki:** bez zastrzeżeń

**Data rozpoczęcia badań:** 06-07-2026

**Data zakończenia badań:** 14-07-2026

| Lab. | Badany parametr                                                                  | j.m.   | Akr. | Metodyka badania                                                                                                                        | Wymagania | Wynik                | U |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---|
| P    | Ogólna liczba drobnoustrojów                                                     | jtk/ml | AE   | PN-EN ISO 4833-1:2013-12, PN-EN ISO 4833-1:2013-12/Apl:2016-11, PN-EN ISO 4833-1:2013-12/A1:2022-06<br>Metoda płytkowa (posiew wgłębny) |           | <1,0x10 <sup>6</sup> |   |
| P    | Liczba drożdży i pleśni                                                          | jtk/ml | AE   | PN-ISO 21527-1:2009<br>Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)                                                                          |           | <1,0x10 <sup>6</sup> |   |
| P    | Obecność Salmonella spp.                                                         | 25ml   | AE   | PN-EN ISO 6579-1:2017-04, PN-EN ISO 6579-1:2017-04/A1:2020-09<br>Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym        |           | nie wykryto w 25ml   |   |
| P    | Obecność przypuszczalnych Escherichia coli                                       | 1ml    | AE   | PN-ISO 7251:2006<br>Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym                                                                     |           | nieobecne w 1ml      |   |
| P    | Obecność gronkowców koagulazododatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) | 1ml    | AE   | PN-EN ISO 6888-3:2004, PN-EN ISO 6888-3:2004/AC:2005<br>Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym                                 |           | nieobecne w 1ml      |   |
| Ł    | Ołów                                                                             | mg/kg  | AE   | PN-EN 15763:2010<br>ICP-MS                                                                                                              |           | < 0,010              |   |
| Ł    | Kadm                                                                             | mg/kg  | AE   | PN-EN 15763:2010<br>ICP-MS                                                                                                              |           | < 0,0020             |   |
| Ł    | Rtęć                                                                             | mg/kg  | AE   | PN-EN 15763:2010<br>ICP-MS                                                                                                              |           | < 0,0010             |   |

Data\* - w zależności od sposobu pozyskania przez GBA POLSKA próbki jest datą: pobrania (gdy próbka pobierana jest wyłącznie przez pracownika GBA POLSKA) lub odbioru (gdy próbka odbierana jest od Klienta przez pracownika GBA POLSKA, dostarczana jest przez firmę kurierską bądź dostarczana osobiście przez Klienta).

j.m. - jednostka miary

U - niepewność rozszerzona pomiaru przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia  $k=2$ , nie uwzględnia niepewności pobierania próbek, za wyjątkiem przypadków, gdy zostało to zaznaczone w uwagach. Niepewność podaje się w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badań lub zgodności z wymaganiami / specyfikacjami oraz na życzenie Klienta.

Rezultaty badań niższe lub wyższe niż zakresy pomiarowe metod są przedstawiane jako odpowiednio „< wartość dolnej granicy zakresu pomiarowego” lub „> wartość górnej granicy zakresu pomiarowego”. Wartości te stanowią informację o rezultatach badań. Jeśli wraz z tak przedstawionymi rezultatami badań podane są niepewności rozszerzone, dotyczą one wartości dolnej lub górnej granicy zakresu pomiarowego metody.

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek (pobranych lub odebranych – zgodnie z informacjami przedstawionymi w Sprawozdaniu).

Zamieszczone w Sprawozdaniu informacje wyróżnione kursywą zostały przekazane przez Klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za te informacje. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za sposób pobrania i reprezentatywność próbek przekazanych przez Klienta do badań.

Sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Laboratorium nie przechowuje próbek po badaniach, chyba że z Klientem ustalono inaczej

Miejsce wykonywania badań ("Lab."): Ł - Łąski, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo, P - ul. Jasielska 16a, 60-476 Poznań

UWAGA: Oryginalne Sprawozdania z badań są wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem \*.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W związku z tym wszystkie wydruki, o ile nie są potwierdzone za zgodność z oryginałem, są kopiami.

**Uwagi:**

Drugim podłożem selektywnym do wykrywania obecności Salmonella spp. zgodnie z PN-EN ISO 6579-1:2017-04, PN-EN ISO 6579-1:2017-04/A1:2020-09 jest RVS bulion oraz Brilliance Salmonella/Agar.

Do wykrywania gronkowców koagulazo-dodatnich zastosowano podłoże Braid Parker RPF/agar.

|                                          |                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sporządzono dnia:</b><br>14-07-2026   | <b>Autoryzował wynik:</b><br>Pracownik GBA Polska nr:<br>2486<br>2813<br>2840<br>2866 | <b>Autoryzował Sprawozdanie:</b><br>Młodszy Specjalista ds.<br>dokumentacji badań w<br>segmencie żywności<br>Pracownik GBA POLSKA nr:<br>3323 | <b>Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym</b><br> |
| <b>Sprawozdanie sporządzono w 1 egz.</b> |                                                                                       | <b>Oryginal pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum w/m</b>                                                                                   |                                                                                                                                                |

Koniec Sprawozdania